

Radiologie

Voor de eerstelijns

Echografie Amphibia/SHL

- Vanaf maart in ZORROO (naast PL)
- Ochtenden ZORROO door radioloog
- Supervisie echo verricht over SHL laboranten
- Patiënt kan volgende dag terecht
- Bij bellen door huisarts voor spoed altijd zelfde dag terecht

Indicaties zoals uitgevoerd door STAR-SHL in de SHL regio

•Wat tot de eerste lijn hoort zijn:

•Buikorganen: pancreas, lever, gal (-wegen), nieren, aorta, milt, blaas, prostaat, uterus en adnex (zover uitwendig te beoordelen).

•Schildklier en hals

•Scrotum

•Weke delen: bultjes verspreid over het lichaam / lies- en andere breuken.

•MSK

•

•Wat niet in de eerste lijn thuis hoort:

•Buik: tractus digestivus. Verdenking darmklachten/divertikels/appendix. Pijn linker en/of rechter onderbuik is vaak gerelateerd hieraan, maar kan wel worden gezien als 1^e lijns indicatie. (medewerkers A&I gericht vragen of de klacht darm en onderbuik gerelateerd is, bij twijfel inscannen en een soort van contra-indicatie echolijst maken in UG/overleg met leiding FO/BVD)

•Weke delen: oksels en mammae

•Perianale abcessen:

•En verder klachten die ontstaan zijn binnen 2 maanden na een operatie/

Verschillen echo via SHL

- Beperkte indicaties: niet voor tractus digestivus pathologie
- Liever niet bij hoge suspectie op maligniteit of mogelijke acute chirurgische consequentie
- Verdenking appendicitis > direct naar chirurg!
- Niet bij follow up oncologische pt

Voordelen echo Amphia/SHL

- Onderzoek verricht door of onder supervisie van Amphia radiologen
- Uitslag zelfde dag/ meestal direct naar huisarts
- Historisch beeldarchief en EPD
- PACS van Amphia en SHL ter beschikking
- Eventueel direct doorverwijzen naar 2^e lijn

Toekomst

- Sluiten Langedijk
- Openen eerstelijns centrum Breda West
- Echo op inloop?

Wie zijn wij?

- <https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers/afdelingen/radiologie>

WE'LL DO AN MRI TO
BE SURE, BUT I'M FAIRLY
CERTAIN IT'S A SWANNOMA

